



De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2026

28 augusti 2026



Dnr 26-1525

Innehåll

Förord	3
Kapitalkrav, andra kvartalet 2026.....	5
Kapitalkrav i procent.....	5
Kapitalkrav i kronor	9
Exponeringsbelopp	11
Faktiskt kärnprimärkapitalutrymme	12
Beskrivning av beräkningarna	14
Det riskbaserade kapitalkravet	14
Bruttosoliditetskravet.....	15
Faktiskt kärnprimärkapitalutrymme.....	15

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Besöksadress Sveavägen 44
Telefon +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Förord

Varje kvartal offentliggör Finansinspektionen (FI) kapitalbaskraven för samtliga banker och kreditmarknadsbolag i tillsynskategorierna 1 och 2.^{1,2} I detta dokument redovisar vi dessa företags kapitalbaskrav, pelare 2-vägledningar och kapitalbas per utgången av det andra kvartalet 2026.

I den här publikationen används häfter den förenklade termen *kapitalkrav* i stället för den legala termen kapitalbaskrav. Notera även att pelare 2-vägledningar inkluderas i diagram och tabeller som visar bankernas kapitalkrav, trots att pelare 2-vägledningar inte utgör formella krav.

Kapitalkraven är baserade på kapitaltäckningsregelverket, FI:s tillämpning av buffertkraven och vår senaste översyn och utvärdering av företagen. De senaste utvärderingarna för alla institut i denna promemoria avslutades i september 2025. FI har beslutat om pelare 2-krav för dessa företag och även meddelat dem vilken nivå på kapitalbasen som vi anser att företagen bör hålla (pelare 2-vägledningar).

FI vill redan nu avisera en planerad metodförändring som innebär att de procentuella kapitalkraven kan komma att förändras från och med 31 december 2026. Utgångspunkten i kapitaltäckningsregelverken är att brister i interna modeller som används för att beräkna det så kallade pelare 1-kravet åtgärdas inom ramen för pelare 1. Det finns dock utrymme för tillsynsmyndigheter att använda så kallade pelare-2 åtgärder, vilket FI fram tills nu i huvudsak gjort. Över tid har det visat sig att tillsynsmyndigheter inom EU i huvudsak har använt sig av åtgärder i pelare 1, och att FI har avvikit genom sitt användande av pelare 2. Detta har lett till att svenska bankers kapitalkrav inte har varit helt jämförbara med kraven på andra EU-banker. FI planerar därför att från och med 31 december 2026 övergå från att använda åtgärder i pelare 2 till att använda åtgärder i pelare 1 som huvudsaklig metod för att hantera brister i interna modeller. Detta kommer medföra att sammansättningen av kapitalkravet för berörda banker blir förändrad, genom att det totala kapitalkravet uttryckt i procent blir lägre medan det totala riskvägda exponeringsbeloppet blir högre. Under förutsättning att FI:s bedömning avseende grad och omfattning på bristerna inte har ändrats är utgångspunkten att det totala kapitalkravet uttryckt i kronor ska förbli i stort sett oförändrat.

¹ FI klassificerar kreditinstitut i olika tillsynskategorier på årlig basis. Genom tillsynskategoriseringen tillämpar FI den europeiska banktillsynsmyndighetens (EBA) riktlinjer. En lista över kreditinstitutens tillsynskategorisering finns under följande länk:

<https://www.fi.se/contentassets/de7c031f115f48ebb87648ac879e8af9/tillsynskategorisering-kreditinstitut-filialer-2026.pdf>

² Dotterföretag som ingår i en konsoliderad situation under ett annat lands tillsyn ingår inte i sammanställningen. Det innebär att Nordea Hypoteks kapitalkrav inte publiceras i denna promemoria trots att Nordea faller under tillsynskategori 1.

Ytterligare information om kapitalkraven och tillämpningen för de svenska bankerna finns i promemorian *Nya kapitalkrav för svenska banker* och på FI:s webbplats.³


³ FI dnr 20-20990 eller <https://www.fi.se/sv/bank/kapitalkrav/kapitalkrav-for-svenska-banker/>

Kapitalkrav, andra kvartalet 2026


I det här kapitlet redovisar vi utfallet av kapitalkraven för svenska banker per andra kvartalet 2026.

Kapitalkrav i procent


1. Kapitalbas och totalt kapitalkrav, tre storbanker (procent av REA)




2. Kapitalbas och totalt kapitalkrav, kategori 2 (procent av REA)




3. Kärnprimärkapital och kärnprimärkapitalkrav, tre storbanker (procent av REA)




4. Kärnprimärkapital och kärnprimärkapitalkrav, kategori 2 (procent av REA)



5. Kapitalkrav i pelare 2, tre storbanker (procent av REA)




6. Kapitalkrav i pelare 2, kategori 2 (procent av REA)




Anm. Inget av bolagen i kategori 2 har ett pelare 2-krav för pensionsrisk.

7. Bruttosoliditet och bruttosoliditetskrav, tre storbanker (procent av exponeringsbeloppet för bruttosoliditet)



8. Bruttosoliditet och bruttosoliditetskrav, kategori 2 (procent av exponeringsbeloppet för bruttosoliditet)



Anm. Kommuninvests vägledning för bruttosoliditet är beräknad så att det totala bruttosoliditetskravet för företaget är 0,7 procent av bruttosoliditetsexponeringsbeloppet före den avräkning av exponeringar som Kommuninvest gör enligt den särskilda bruttosoliditetsregleringen för offentliga utvecklingskreditinstitut. Exponeringsbeloppet för bruttosoliditeten före avräkningen var 692 miljarder kronor och efter avräkningen 99,1 miljarder kronor. Bruttosoliditeten efter avräkningen var 12,03 procent.

Kapitalkrav i kronor

Tabell 1. Kapitalkrav samt pelare 2-vägledning i miljoner kronor för storbankerna, 2026-06-30

SEB	Totalt	Primär	Kärnprimär
Kapital	223 809	200 610	180 049
Riskbaserat kapitalkrav	196 607	170 813	153 513
Bruttosoliditetskrav		124 305	5 919

SHB	Totalt	Primär	Kärnprimär
Kapital	181 481	155 740	140 045
Riskbaserat kapitalkrav	152 463	133 292	119 727
Bruttosoliditetskrav		115 438	5 497

Swedbank	Totalt	Primär	Kärnprimär
Kapital	209 488	185 594	169 801
Riskbaserat kapitalkrav	185 559	161 361	144 578
Bruttosoliditetskrav		93 600	4 457

Anm 1. Notera att pelare 2-vägledningarna är inkluderade i det riskbaserade kapitalkravet och bruttosoliditetskravet i tabellen, trots att pelare 2-vägledningar inte utgör formella krav.

Anm 2. Avrundningar kan i vissa fall leda till skillnader mellan bankernas kapitalkrav i kronor i den här rapporten och bankernas publika rapportering.

Tabell 2. Kapitalkrav samt pelare 2-vägledning i miljoner kronor för banker i tillsynskategori 2, 2026-06-30

Länsförsäkringar	Totalt	Primär	Kärnprimär
Kapital	26 382	23 691	20 841
Riskbaserat kapitalkrav	21 432	17 742	14 970
Bruttosoliditetskrav		17 778	847
SBAB	Totalt	Primär	Kärnprimär
Kapital	28 523	26 525	21 825
Riskbaserat kapitalkrav	22 074	18 295	15 477
Bruttosoliditetskrav		21 244	1 012
Nordnet	Totalt	Primär	Kärnprimär
Kapital	5 057	5 057	4 157
Riskbaserat kapitalkrav	3 509	2 906	2 456
Bruttosoliditetskrav		3 786	541
Avanza	Totalt	Primär	Kärnprimär
Kapital	5 879	5 879	4 579
Riskbaserat kapitalkrav	3 661	2 980	2 470
Bruttosoliditetskrav		4 382	626
Kommuninvest	Totalt	Primär	Kärnprimär
Kapital	11 923	11 923	11 923
Riskbaserat kapitalkrav	2 102	1 652	1 314
Bruttosoliditetskrav		4 843	1 870
Svensk Exportkredit	Totalt	Primär	Kärnprimär
Kapital	23 401	23 401	23 401
Riskbaserat kapitalkrav	16 154	13 390	11 310
Bruttosoliditetskrav		8 191	390
Klarna	Totalt	Primär	Kärnprimär
Kapital	18 674	16 930	14 768
Riskbaserat kapitalkrav	14 870	12 953	11 512
Bruttosoliditetskrav		9 213	3 949

Anm 1. Notera att pelare 2-vägledningarna är inkluderade i det riskbaserade kapitalkravet och bruttosoliditetskravet i tabellen, trots att pelare 2-vägledningar inte utgör formella krav.
 Anm 2. Avrundningar kan i vissa fall leda till skillnader mellan bankernas kapitalkrav i kronor i den här rapporten och bankernas publika rapportering.
 Anm 3. Kommuninvests vägledning för bruttosoliditet följer en särskild beräkning (se fotnot till Diagram 8).

Exponeringsbelopp

Tabell 3. REA och exponeringsbelopp för bruttosoliditet, 2026-06-30


mkr	Riskvägt exponeringsbelopp	Exponeringsbelopp för bruttosoliditet
SEB	1 048 518	3 946 193
SHB	812 327	3 664 705
Swedbank	975 735	2 971 442
Länsförsäkringar	148 218	564 392
SBAB	154 872	674 424
Nordnet	24 204	108 177
Avanza	20 897	125 189
Kommuninvest	3 180	99 104
Svensk Exportkredit	100 513	260 024
Klarna	84 787	175 493

Anm. Kommuninvests exponeringsbelopp för bruttosoliditet är efter den avräkning av exponeringar som Kommuninvest gör enligt den särskilda bruttosoliditetsregleringen för offentliga utvecklingskreditinstitut.

Faktiskt kärnprimärkapitalutrymme

I det här kapitlet redovisar vi faktiskt kärnprimärkapitalutrymme per andra kvartalet 2026. För mer information om metoden se promemorian *Bankernas faktiska kärnprimärkapitalutrymme*.⁴

9. Faktiskt kärnprimärkapitalutrymme (procent av REA)



Källa: FI och Riksgälden

Anm. Den orange markeringen visar hur stort utrymme en bank har mot sitt kärnprimärkapitalkrav och sin pelare 2-vägledning. Den blå stapeln visar hur stor andel av det totala utrymmet som faktiskt är tillgängligt för banken att använda utan att banken bryter mot något av sina krav. Detta beaktar respektive banks individuella kapitalkrav och pelare 2-vägledning samt eventuella MREL-krav.⁵ Den blå stapeln påverkas av i vilken utsträckning en bank uppfyller sina krav med övrigt primärkapital och supplementärkapital samt kvalificerade skulder, om det är tillämpligt. Krav som beräknas i procent av bruttosoliditetsexponeringsbeloppet har räknats om till procent av REA.

⁴ För mer information om metod och bakomliggande beräkningar se PM "Bankernas faktiska kärnprimärkapitalutrymme", FI dnr 25-3319 eller <https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2025/fi-publicerar-bankernas-faktiska-kapitalutrymme/>.

⁵ <https://www.riksdagen.se/sv/press-och-publicerat/publikationer/mrel/>

Tabell 4. Mest restriktivt regulatoriskt krav

	Kärnprimär- kapitalkrav	Primärkapitalkrav	Totalt kapitalkrav	Bruttosoliditets- krav	Riskvägt MREL	Riskvägt efterställningskrav i MREL	Icke riskvägt MREL	Icke-riskvägt efterställnings-krav i MREL
SEB	X							
SHB	X							
Swedbank			X					
Länsförsäkringar						X		
SBAB				X				
Nordnet				X				
Avanza				X				
Kommuninvest				X				
Svensk Exportkredit			X					
Klarna	X							

Källa: FI och Riksgälden.

Anm. Tabellen anger gentemot vilket regulatoriskt krav - och vilken eventuell pelare 2-vägledning - utrymmet av kärnprimärkapital är som lägst för respektive bank. Det vill säga vilket krav som är det bindande kravet i Diagram 9. Gråmarkerade celler innebär att banken inte omfattas av dessa krav.

Beskrivning av beräkningarna

Kapitalbasen, de riskvägda exponeringsbeloppen (REA), exponeringsbeloppen för bruttosoliditeten, den kontracykliska kapitalbufferten, systemriskbufferten samt kvalificerade skulder är baserade på företagens inrapporterade uppgifter för det andra kvartalet 2026. FI använder inrapporterade uppgifter per den 18 augusti 2026 i den här publikationen. Avrundningar i redovisade delar av kapitalkraven kan medföra att totalen skiljer sig från summan av delarna. Uppgifterna redovisas på gruppnivå.

Det riskbaserade kapitalkravet

Minimikrav, pelare 1

Minimikravet för pelare 1 är 8 procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet. Pelare 1-kravet ska täckas av minst 75 procent primärkapital, varav minst 75 procent av det ska vara kärnprimärkapital.

Särskilda kapitalkrav, pelare 2-krav

FI beslutar om pelare 2-krav i samband med att vi gör en översyn och utvärdering av företagen. Till stöd för beslutet använder vi ett antal metoder som redovisar hur FI bedömer och beräknar kravet för specifika risker.⁶ FI kan också besluta om pelare 2-krav baserat på andra bedömningar som vi gör.

Pelare 2-krav ska täckas med minst 75 procent primärkapital varav minst 75 procent ska vara kärnprimärkapital, men FI kan också besluta om en högre andel primär- eller kärnprimärkapital.

Systemriskbuffert

Finansinspektionen har infört en systemriskbuffert på 3 procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet för storbankerna. Bufferten ska täckas av kärnprimärkapital. FI kan också erkänna systemriskbuffertar som andra länder har infört, vilket kan leda till att bufferten överstiger 3 procent.

Buffert för övrigt systemviktigt institut (O-SII-buffert)

O-SII-bufferten utgör 1 procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet för storbankerna och ska täckas av kärnprimärkapital.

Kontracyklisk kapitalbuffert

Det kontracykliska buffertvärdet är för närvarande 2 procent av exponeringar i Sverige (gäller från och med 22 juni 2023). Det buffertvärde som bankerna rapporterar är förenklat beskrivet ett medelvärde, viktat med det riskvägda exponeringsbeloppet, av de kontracykliska buffertvärden som tillämpas i de länder som företaget har exponeringar mot. Den kontracykliska bufferten ska täckas av kärnprimärkapital.

⁶ För mer information se <https://www.fi.se/sv/bank/kapitalkrav/kapitalkrav-for-svenska-banker/>.

Kapitalkonserveringsbuffert

Kapitalkonserveringsbufferten utgör 2,5 procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet och ska täckas av kärnprimärkapital.

Pelare 2-vägledning

FI underrättar företagen om en riskbaserad vägledning i samband med att vi gör en översyn och utvärdering av dem. Vägledningen är inte ett formellt beslutat krav mot företaget.

Bruttosoliditetskravet

Minimikrav för bruttosoliditet

Minimikravet för bruttosoliditet är 3 procent av exponeringsbeloppet för bruttosoliditet och ska täckas av primärkapital.

Pelare 2-krav

FI har inte beslutat om ett pelare 2-krav för något av företagen i rapporten. FI kan däremot besluta om ett pelare 2-krav på liknande sätt som för den riskbaserade bestämmelsen. Pelare 2-kravet ska täckas av primärkapital om FI inte beslutar om annat.

Pelare 2-vägledning

FI underrättar företagen om en vägledning för bruttosoliditet i samband med att vi gör en översyn och utvärdering av dem. Vägledningen är inte ett formellt beslutat krav mot företaget.

Faktiskt kärnprimärkapitalutrymme

En banks faktiska kärnprimärkapitalutrymme definieras som det belopp i kronor - omräknat till procent av riskvägt exponeringsbelopp (REA) - där utrymmet mellan bankens tillgängliga kapital och kvalificerade skulder och det regulatoriska kravet samt pelare 2-vägledningen är minst. Pelare 2-vägledningen inkluderas i det här fallet i bankens regulatoriska kapitalkrav, i enlighet med hur vägledningen illustreras i denna promemoria. Detta trots att pelare 2-vägledningen inte är ett formellt krav.